

MAQIMPORT

CATÁLOGO 2026

www.maqimport.com

GOOD  **YEAR**
POWER



by **Tonino Lamborghini**
GARDEN MACHINERY

La tecnología de los motores Goodyear ha sido diseñada para brindar el mejor rendimiento con un menor consumo de combustible. La gama comprende modelos de gasolina y diésel para adaptarse a las diferentes necesidades del consumidor.

Goodyear engine technology has been designed to deliver the best performance with the lowest fuel consumption. The range comprises gasoline and diesel models to suit different consumer needs.

MOTORES Diésel

GY420FAR

Tipo de motor	Diésel
Potencia Máx	12Hp Max /10Hp
Diámetro x carrera	86 X 72 mm
Cilindrada	418 cc
Depósito combustible	5,5 L



CARACTERÍSTICAS

*Mejor rendimiento con menor consumo

*Adaptable a las diferentes necesidades del consumidor.



MOTORES Gasolina	GY215RS	GY2703RS	GY4203RS	GY210Q	GY300Q	GY390Q
Tipo de motor	Gasolina	Gasolina	Gasolina	Gasolina	Gasolina	Gasolina
Potencia	7 Hp	9 Hp	15 Hp	7 Hp	10 Hp	13 Hp
Revoluciones	3600 Rpm					
Cilindrada	212 cc	269 cc	420 cc	212 cc	302 cc	389 cc
Combustible	3,6 L	6,0 L	6,5 L	3,6 L	5,4 L	6,5 L

Con Filtro CICLON, Especial Para Construcción.

TRANSPALETAS MANUALES ESTIBADORAS

Utilizado en almacenes para realizar diversas tareas relacionadas con el movimiento de la mercancía almacenada, tales como carga, descarga, traslado de unas zonas a otras del almacén.

Used in warehouses to perform various tasks related to the movement of stored goods, such as loading, unloading, and transferring items from one area to another within the warehouse.



TRANSPALETAS MANUALES	GY2501HT	GY3000HT
Capacidad de carga	2500kg	3000kg
Tamaño de rueda del volante	18 x 5cm (D)	18 x 5cm (D)
Ancho exterior de horquillas	68.5cm (W)	68.5cm (W)
Ancho de cada horquilla	16cm (S)	16cm (S)
Longitud de la horquilla	115/122cm (L)	115/122cm (L)
Altura máx. de elevación de horquilla	20.5cm (H)	20.5cm (H)
Altura min. de elevación de horquilla	8.5cm (H1)	8.5cm (H1)
Espesor del acero	0.3cm	0.375cm
Peso neto	68 kg	73 kg

CARACTERÍSTICAS

*Dirección sin esfuerzo

*Elevación y descenso suaves

*Menos fuerza de arranque para mover una carga.



GENERADORES

PLANTAS ELÉCTRICAS

www.goodyearpower.co

La gama de generadores Goodyear ha sido concebida para poder llevar suministro de electricidad allí donde lo necesite, gracias a su potencia y prestaciones nuestra gama de generadores es idónea para utilizarse en sectores tan diversos como la construcción, la agricultura y la jardinería.

The Goodyear range of generators is designed so you can bring your power to where you need it, thanks to its power and performance, our range of generators is ideal for use in sectors as diverse as construction, agriculture and gardening.



GENERADOR INVERTER	GY2300iS
Tipo	4T Monocilíndrico, refrigerado por aire
Cilindrada	79 cc
Potencia Máx motor	3.4 Hp
Diámetro x Carrera	48.6 x 43 mm
Combustible	Gasolina
Depósito de combustible	4,2L
Arranque	Manual
Potencia máxima	2 kW
Potencia nominal	1,8 kW
Toma monofásica	120 V/60 Hz
Peso	21 kg

GENERADORES GASOLINA	GY3200G	GY90005GES
Modelo	OHV 4T Monocilíndrico	OHV 4T Monocilíndrico
Cilindrada	212 cc	459 cc
Diámetro x Carrera	70 x 55 mm	92 x 69 mm
Potencia Máxima	3.2 kw	8.8 kw
Potencia Continua	2.8 kw	8 kw
Autonomía / Toma Monofásica	50% - 14,3h 75% - 11,8h 100% - 10,5h	2x enchufe doble americano 1x enchufe americano de tres orificios 1x enchufe americano de cuatro orificios
Sistema de Arranque	Manual	Manual y Eléctrico
Tensión nominal AC	110 V - 220 V	110 V - 220 V
Corriente nominal (A)	13 A	72 A / 36 A
Velocidad nominal	3000 rpm	3600 rpm

GENERADORES

PLANTAS ELÉCTRICAS DIÉSEL



PLANTAS ELÉCTRICAS DIÉSEL	GY8000GDS	GY80001GDS
Motor	Diésel - 4T Monocilíndrico	Diésel - 4T Monocilíndrico
Cilindrada	498 cc	498 cc
Voltaje / Frecuencia	120V - 240V /60 HZ	120V - 240V /60 HZ
Potencia Nominal	7 kw	7 kw
Potencia Máxima	7,5 kw	7,5 kw
Toma Monofásica	1x enchufe doble (120V) 1x enchufe americano de tres orificios(120V) 1x enchufe americano de cuatro orificios (120-240V)	1x enchufe americano de tres orificios(120V) 1x enchufe americano de cuatro orificios (120-240V) 1x ATS
Velocidad Nominal	3600 rpm	3600 rpm
Tipo de Regulación de Voltaje	AVR	AVR
Diámetro x Carrera	92 x 75 mm	92 x 75 mm
Chasis	Abierto	Cabinado


HIDROLAVADORAS

HIDROLIMPIADORAS

► www.goodyearpower.co

Las hidrolavadoras Goodyear te permiten eliminar la suciedad de cualquier superficie, la gama comprende desde el uso particular hasta el profesional para adaptarse a las necesidades del usuario. Elimina la suciedad de superficies, bicicletas, coches, muebles de jardín.

Goodyear pressure washers allow you to remove dirt from any surface, the range ranges from private use to professional to adapt to the needs of the user. Removes dirt from surfaces, bicycles, cars, garden furniture.



HIDROLAVADORA AUTOCEBANTE	GY1405PWS
Presión Máx	1450 Psi
Caudal	280 Litros / Hora
Potencia	1400W
Sistema	Auto Stop
Voltaje	110V / 60 Hz
Presión de trabajo	65 - 5 %
Presión nominal	65 - 5 %
Longitud manguera	5 Metros
Peso	4,3 Kg

HIDROLAVADORES GASOLINA	GY3000PW	GY3400PWS
Presión Máx	3000 PSI	3400 PSI
Caudal	570 Litros / Hora	590 Litros / Hora
Potencia	6,5 hp	7 hp
Cilindrada	196 cc	223 cc
Depósito de Combustible	1,2 L	3,6 L
Depósito detergente	1,6 L	2 L
Arranque	Manual	Manual
Tipo de bomba	Axial en aluminio	Coaxial
Peso	28 Kg	32 Kg

COMPRESORES

COMPRESORES

El compresor de aire es útil para utilizar una herramienta neumática, ajustar la presión de los neumáticos u otras operaciones del vehículo. Puede escogerse entre un equipo de uno o dos cilindros y un depósito de 6 a 100L, en función del caudal y de la presión de aire necesarios para el buen funcionamiento de la herramienta.

The air compressor is useful for operating a neumatic tool, adjusting tire pressure, or other vehicle operations. You can choose between a team of one or two cylinders and a tank of 6 to 100L, depending on the flow rate and air pressure necessary for the proper functioning of the tool.



COMPRESORES ELÉCTRICOS	GY224DS	GY250DS	GY31001BS
Potencia	2 Hp	2 Hp	3 Hp
Tanque	24 Lts	50 Lts	100 Lts
Presión Máx	115 Psi	115 Psi	115 Psi
Caudal Máx	200 L / Min	200 L / Min	336 L / Min

GUADAÑADORAS DESBROZADORAS

► www.goodyearpower.co

Elimina la maleza, zarzas y las hierbas altas con las desbrozadoras Goodyear. Su manillar doble te permite hacerlo de una manera más cómoda. Diseñamos desbrozadoras de menor peso para los trabajos de larga duración.

Eliminate weeds, brambles, and overgrown grasses with Goodyear brush cutters. Its double handlebar allows you to do it in a more comfortable way. We design lighter weight brushcutters for long-lasting jobs.



GUADAÑADORA	GY52BCS
Motor	2 Tiempos
Cilindrada	51,7 cm ³
Potencia	2 Hp
Revoluciones	9000 RPM
Peso	11,4 Kg



GUADAÑADORA MULTIFUNCIÓN	GY43MCS
Motor	2 Tiempos
Cilindrada	42,7 cm ³
Potencia	1,7 Hp
*Multifunción	Si
Peso	11,4 Kg

*Herramienta Multifunción 4 en 1
Desbrozadora | Motosierra podadora | Cortasetos



FUMIGADORAS ESTACIONARIAS

Los fumigadores de jardín son una de las herramientas más necesarias en las labores relacionadas con un huerto o jardín. Goodyear dispone de modelos de fumigación de gatillo para aplicar tratamientos a zonas más pequeñas, fumigadores manuales, con mochila o con motor de gasolina para fumigaciones de mayor potencia y trabajos profesionales. Disponen además de distintos accesorios para mayor comodidad y precisión.

Garden fumigators are one of the most necessary tools in the work related to a vegetable garden or garden. Goodyear has trigger fumigation models for treating smaller areas, handheld, backpack or gasoline powered fumigators for higher power spraying and professional jobs. They also have different accessories for greater comfort and precision.

FUMIGADORA ESTACIONARIA	GY215-F230
Motor	4 Tiempos
Caudal	32-47 Litros/ Min
Presión Máxima	500 PSI
Potencia	7 HP



CARACTERÍSTICAS

- *Tipo: Estacionaria a gasolina de transmisión por polea, (No directa).
- *Eficiencia: Compacta, fácil de manejar, mantener y transportar.
- *Aplicaciones: Agricultura, industria, desinfección y bombeo de líquidos.



Goodyear presenta su gama de motoazadas destinadas a ablandar y preparar el suelo, facilitando el trabajo en cualquier terreno. Sus distintos modelos están pensados tanto para particulares que necesiten trabajar sus huertos y jardines, hasta para profesionales que requieran motoazadas de mayor potencia y tamaño.

Goodyear presents its range of motor hoes designed to soften and prepare the soil, facilitating work on any terrain. Its different models are designed both for individuals who need to work their orchards and gardens, even for professionals who require more powerful and larger motor hoes.



MOTOAZADAS GASOLINA Y DIÉSEL	GY703TL	GY9503TL	GY1003DTL
Combustible	Gasolina	Gasolina	Diésel
Potencia	7 Hp	7 Hp	10 Hp
Ancho de trabajo	50 - 86 cm	75 - 100 cm	1350 mm
Profundidad de trabajo	150 mm - 330 mm	150 mm - 330 mm	100-150 mm
Velocidades	2 + 1	2 + 1	+2, +1, 0, -1
Diámetro x Carrera	70 x 54 mm	70 x 54 mm	86 x 72 mm
Peso	83 Kg	92 Kg	169 Kg

Las motoazadas Goodyear proporcionan un trabajo ergonómico y de gran potencia, pudiendo así realizar distintas funciones con una sola máquina de una manera ágil.

BIOTRITURADORAS CHIPEADORAS

Las biotrituradoras Goodyear son ideales para triturar ramas y troncos, facilitando el mantenimiento del verde. Todos los modelos eliminan y trituran rápidamente los residuos biodegradables. Se diferencian por el diámetro de corte, pero toda la gama ofrece gran capacidad de trabajo y alta productividad.

Goodyear garden shredders are designed for shredding branches and logs, aiding in green maintenance. All models quickly and easily remove and grind biodegradable waste. They differ in cutting diameter, but the entire range ensures great working capacity and high productivity.



01

Enganche remolque con pie de apoyo
Trailer hitch with support foot

02

Tolva salida giratoria 90 grados con deflector de altura
90 degree swivel outlet hopper with height deflector

03

Polea motor con embrague
Motor pulley with clutch

04

Sistema parada automática en la tolva alimentación
Automatic stop system in the feed hopper



BIOTRITURADORAS GASOLINA Y DIÉSEL

GY65WS

GY150WS

GY150WSE

GY150WS-GY420D

Tipo de Motor

Gasolina

Gasolina

Gasolina

Diésel

Depósito

3,6 L

6,5 L

6,5 L

5,5 L

Potencia

6,5 Hp

15 HP

15 HP

12 HP

Diámetro

4"

5"

5"

5"

Cuchillas

2

2

2

2

Encendido

Manual

Manual

Eléctrico / Manual



Traslada agua de un sitio a otro con la mayor comodidad. Gracias a las motobombas Goodyear podrás llenar piscinas, vaciar pozos y succionar agua de manera fácil.

Transfer water from one place to another with the greatest comfort. Thanks to Goodyear motor pumps you can fill swimming pools, empty wells and suck water in an easy way.



MOTOBOMBAS GASOLINA Y DIÉSEL	GY215-B150	GY215-B200	GY420-B200	GY420-B300	GY803WPDS
Motor	Gasolina	Gasolina	Diésel	Diésel	Diésel
Potencia	7 Hp	7 Hp	12 Hp	12 Hp	10 Hp
Presión	1.5" X 1.5"	2" X 2"	2" X 2"	3" X 3"	3" x 3"
Presión Máx	85 PSI /60 Mts	100 PSI /70 Mts	77 Mts	75 Mts	106 psi/75 Mts
Caudal Máx	360 L/Min	520 L/Min	620 L/Min	700 L/Min	660 Litros/Min

Tipo: Con Marco

MOTOBOMBAS

MOTOBOMBAS CAUDAL

MOTOBOMBAS GASOLINA	GY 50WP	GY 80WP
Motor	4 T	4 T
Cilindrada	196 cc	196 cc
Potencia	4.85 kW - 6.5 hp	4.85 kW - 6.5 hp
RPM	3600 rpm	3600 rpm
Depósito de combustible	3.6 l	3.6 l
Depósito de aceite	0.6 l	0.6 l
Altura máx. elevación	30 m	30 m
Altura máx. absorción	8 m	8 m
Caudal máx.	600 L/min	1.000 L/h
Ø Entrada-salida	2" 50 mm	3" 75 mm
Tipo de bomba	Caudal / Flow	Caudal / Flow
Peso	25 kg	28 kg



MOTOBOMBAS DIÉSEL	Potencia	Presión	Altura Máx	Caudal Máx	Velocidad
GY420-BC400	12 Hp	4" x 4"	20 Mts	1.600 L/min	3600 Rpm
GY420-BC600 CON TRAILER	12 Hp	6" x 6"	27 Mts	2.200 L/min	3600 Rpm



TRACTOR CORTACÉSPED

CORTACÉSPED

Innovador tractor cortacésped minirider que combina potencia y comodidad para el cuidado del jardín. Asegurando un rendimiento eficiente en cada corte. Su arranque eléctrico y batería de 20V (2Ah) permiten un uso práctico y rápido, con un tiempo de carga de aproximadamente 4,7 horas.

Con una transmisión de tracción trasera y cuatro velocidades



otras Características

- Luces delanteras
- Volante ergonómico
- Asiento deslizante ajustable
- Plataforma de corte con recubrimiento de polvo.



LB6000RM

// Motor

Motor By TONINO LAMBORGHINI Licensed

Cilindrada 224 cc

Arranque Arranque eléctrico

Potencia máxima motor 7 hp

Voltaje de la batería 20V

Batería 2Ah

// Especificaciones

Transmisión Tracción Trasera

Ancho de corte 24"

Altura de Corte 35-75 mm ±5 mm

Capacidad de la bolsa 150 L

Número de velocidades 4

Número de alturas de Cortes 5

Dimensiones 182 x 74 x 109

Peso Bruto 126 Kg

HIDROLAVADORAS

HIDROLIMPIADORAS

Perfecta para quienes buscan poder y versatilidad en sus tareas de limpieza exterior.

Diseñada para ofrecer un rendimiento excepcional en tareas de limpieza. Con un depósito de combustible de 3,6 litros y un nivel sonoro de 105 dB, es ideal para trabajos exigentes.



Accesorios

- Filtro agua Si
- Boquilla turbo Si
- Depósito detergente Si
- Lanza regulable No.



LB3200PW

// Motor

Motor By TONINO LAMBORGHINI Licensed

Cilindrada 212 cc

Arranque Manual

Potencia máxima motor 6.5 hp

Depósito de Combustible 3.6 L

// Bomba

Presión Máxima 3200 / 221 PSI - bar

Presión Nominal 3100 / 213 PSI - bar

Caudal máximo 568 L/h

Tipo de bomba Bomba Axial (Horizontal)

Longitud manguera alta presión 9.2 m

Depósito detergente 3.5 L

Dimensiones del embalaje 72 x 53 x 107 cm

Peso Bruto 33.5 kg



- 👉 Hable con nuestro equipo por WhatsApp y descubra cómo ser distribuidor en Colombia.
- ✉️ ventas@maqimport.com
- 📍 Calle 128 #45-21, Bogotá, Colombia

📞 300 914 9142

🌐 www.maqimport.com

📷 

 **MAQIMPORT**